

ООО «Канстайл»  
LLC «Canstyle»  
Canstyle-LLC@yandex.ru  
+7 (812) 988 11 80



since 2009


# Каталог пиломатериалов Industrial wood catalogue

«Канадский стиль»  
«Canstyle»

Санкт-Петербург  
Saint-Petersburg  
2021

Представленные породы древесины  
Represented wood species

Сосна  
Pine



Ель  
Spruce



Лиственница  
Larch



Кедр  
Cedar



Термоась светлый  
Thermo ash light



Термоась темный  
Thermo ash dark




Термоберёза  
Thermo birch




Термоосина  
Thermo aspen





Доска сухая строганая  
Dried planed board







Террасная доска  
Terrace board



Палуба  
Brushed deck




Планкен скошенный  
Beveled planks







Планкен прямой  
Planken straight





Подшивная доска  
Hemming board





Маяк строительный  
Construction Lighthouse





## Паркетная вагонка Parquet lining





## Паркетная доска Parquet board




## Вагонка Софт лайн Lining Soft line





## Вагонка Штиль Lining Calm



Деревянный кирпич 320мм  
Wooden brick 320mm




Имитация бруса  
Bar imitation





Доска половая (шпунт)  
Floor board (tongue)



Деревянная плитка до 300 мм  
Wooden tiles up to 300 mm


#33



Любой профиль на заказ  
Any profile upon request


## Сорт "Экстра"

Наименование порока	Норма ограничения в деталях
Сучки сросшиеся, здоровые	Не допускается
Синева, хим. окаски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина	Не допускается
Смоляные кармашки	Не допускается
Заболонь (для изделий имеющих соединение шип-паз)	Допускается со стороны шипа с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия
Заболонь (для изделий без соединения шип-паз)	Допускается с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия
Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение	Не допускается
Серцевина	Не допускается
Ядровые пятна/ светлые полосы	Допускается



## Сорт "Прима"/А

Наименование порока	Норма ограничения в деталях
Сучки частично сросшиеся, здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм	Допускается диаметром до 5 мм $\geq$ 2шт. на 1 изделие
Сучки здоровые и несросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм	Не более 1 мм 1 шт. 1 п. м. До 8 мм не более 1шт. на 1 изделие
Сучки темные и не сросшиеся	Не допускается
Выпавшие сучки на кромке детали (шип)	Не допускается
Трещины не сквозные шириной 1 мм, глубиной не более 4 мм	Не допускается
Смоляные кармашки	Допускается 3х40 - 1 шт. на 1 п.м.
Червоточины	Не допускается
Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускается до 2х3 мм и глубиной до 1 мм не $\geq$ 1 шт.на изделие
Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонные грибные и хим. окраски	Допускается в виде пятен и полос до 10% площади изделия
Бахрома, гнили, острый обзол, рак, пасынок	Не допускается
Синева	Не допускается
Сердцевина	Не допускается в половой доске
Прорость	Диаметром до 5 мм 1 шт. на изделие
Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)



## Сорт А/В

Наименование порока	Норма ограничения в деталях
Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые в том числе с трещинами	Диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт. на 1 п.м
Сучки не полусросшиеся	Диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на 1 п.м
Сучки выпавшие	Не допускается
Сучки выпавшие по кромке шипа	Допускается, не превышающие размеры шипа до 5мм
Трещины не сквозные шириной 1 мм, глубиной не более 4 мм	Допускаются с суммарной длиной до 100 мм длины изделия, шириной не более 1мм
Смоляные кармашки	Допускается 5x70 мм не более 2 шт. на 1 п.м.
Засмолок	Длиной 100мм 1 шт. на 1 п.м.
Червоточины	Допускается диаметром 1 мм не более 2-3 шт. на 1п.м.
Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, заDIR, выщербина	Не допускается глубиной более 8 мм, не более 2шт на 1 п.м.
Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболоннь	Допускается
Бахрома, гнили	Не допускается
Синева	Не допускается
Сердцевина	Допускается
Прорость	Допускается
Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки	Допускается
Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке

